



BUREAU  
VERITAS

Bureau Veritas Certification

# Certificaat van Goedkeuring

uitgereikt aan

## Beck Loodgieters & Installatiebedrijf v/d Kroef B.V.

Printerstraat 21, 1033 RT Amsterdam, Nederland

KvK: 33177377

Bureau Veritas Certification verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de ontwerp- en installatiewerkzaamheden van Beck Loodgieters & Installatiebedrijf v/d Kroef B.V. voldoen aan de eisen van de BRL, hetgeen inhoudt dat de door Beck Loodgieters & Installatiebedrijf v/d Kroef B.V. geïnstalleerde installaties voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit zoals op de bijlagen vermeld.

### Norm

**BRL 6000-AB d.d. 01/07/2016**

**BRL 6000-08 d.d. 01/07/2016**

**inclusief de wijzigingsbladen d.d. 15/12/2020**

### Toepassingsgebied

Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van  
bouwwerken, anders dan individuele woningen (BRL 6000-08)

Initiële goedkeuringsdatum:	<b>24 april 2017</b>
Vervaldatum vorige cyclus:	<b>24 april 2023</b>
Certificatie/Hercertificatie audit datum:	<b>31 januari 2023</b>
Certificatie/Hercertificatie start datum:	<b>8 maart 2023</b>

Behoudens een voortdurende effectieve werking van het managementsysteem van de genoemde organisatie, vervalt dit certificaat op: **24 april 2026**

Verdere toelichting met betrekking tot de scope van dit certificaat en de toepasbaarheid van de managementsysteem eisen, kan worden verkregen door contact op te nemen met de gecertificeerde organisatie.  
Om de geldigheid van dit certificaat te controleren kunt u bellen naar: +31 (0) 88 450 5500.

Certificaatnummer: **NL026029**      Versie: **1**      Revisiedatum: **8 maart 2023**

io

**Anton Kernus – Director Certification Benelux**

Kantoor beheer: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort

Kantoor uitgifte: Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort





BUREAU  
VERITAS

Bureau Veritas Certification

## BOUWBESLUITINGANG

BRL 6000-08

Bouwbesluitingang leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Afd.	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingsmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
3.2	Bescherming tegen geluid van installaties	Karakteristiek installatie-geluidsniveau $\leq$ 30 dB volgens NEN 5077+C3	Voldoet aan artikel 3.8 en artikel 3.9, lid 1.	
6.3	Water-voorziening	Drinkwatervoorziening voldoet aan NEN 1006	Voldoet aan artikel 6.12, lid 1	
		Onderdelen drinkwatervoorziening voldoen aan Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening	Voldoet aan artikel 6.12, lid 2	
		Warm tapwatervoorziening voldoet aan NEN 1006	Voldoet aan artikel 6.13	
		Onderdelen warm tapwatervoorziening voldoen aan Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening		
		Drinkwatervoorziening is aangesloten op het distributienet voor drinkwater	Voldoet aan artikel 6.14	
6.7	Bestrijden van brand	Brandslang met lengte $\geq$ 30 m en statische druk $\geq$ 100 kPa en capaciteit $\geq$ 1,3 m <sup>3</sup> /h	Voldoet aan artikel 6.28	
		Aanwezigheid droge blusleiding	Voldoet aan artikel 6.29, lid 1 t/m 4	
		Droge blusleiding voldoet aan NEN 1594	Voldoet aan artikel 6.29, lid 5	

## SPECIFICATIE 2)

### Algemene beschrijving van de dienst

De gecertificeerde dienst betreft het ontwerpen en installeren van:

- elektrotechnische installaties van individuele woningen
- middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
- grote elektrotechnische installaties (> 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
- gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130 kW) van individuele woningen
- middelgrote gasinstallaties ( $\leq$  0,5 Bar en tot en met G 16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen





**BUREAU  
VERITAS**

**Bureau Veritas Certification**

- grote gasinstallaties ( $\leq 0,5$  Bar en  $> G 16$ ) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen
- leidingwaterinstallaties van individuele woningen
- leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen

#### **WENKEN VOOR DE GEBRUIKER/AFNEMER**

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Beck Loodgieters & Installatiebedrijf v/d Kroef B.V.

en zo nodig met:

- Bureau Veritas Certification

